

Znak sprawy: DUDiM.261.9.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup i dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego (rok produkcji: 2025 r.) wraz z osprzętem na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim.

1. Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i wyposażenie ciągnika:

Ciągnik:

- fabrycznie nowy: 2025 r.

Silnik:

- min.3 cylindrowy,
- moc: min. 49 KM,
- chłodzony cieczą,
- zasilany paliwem ON,
- zbiornik paliwa min. 55 litrów.

Wymiary

- wysokość z kabiną: nie więcej niż 2500 mm,
- szerokość: do 1880 mm,
- długość: do 4055 mm.

Przeniesienie napędu

- skrzynia biegów zsynchronizowana z rewersem 12 przód + 12 tył,
- napęd: 4x4,

Hydraulika

- wyjścia hydrauliczne: min. 3 pary,
- przedni TUZ + hydraulika
- udźwig podnośnika min.:2500 kg.

WOM

- obroty: min. 540 obr/min.,

Pozostałe

- układ kierowniczy ze wspomaganiem,
- układ pneumatyczny 2+1
- ogumienie min.:9.5-24 przód 14,9-28 tył
- obciążniki na koła
- klimatyzacja

Dokumentacja:

- instrukcja obsługi w języku polskim,
- karta gwarancyjna,
- gwarancja: min. 24 miesiące (bez limitu motogodzin)
- dokumenty niezbędne do rejestracji,

2. Wymagane parametry techniczne pluga:

- fabrycznie nowy,
- szerokość robocza: regulowana od min. 160 cm do max. 260 cm,
- uchylne lemiesz

Dokumentacja:

- instrukcja obsługi w języku polskim,
- certyfikat CE,
- karta gwarancyjna,
- gwarancja: min. 24 miesiące(bez limitu motogodzin).

3. Wymagane parametry techniczne zmiatarki:

- fabrycznie nowa,
- mocowanie: zaczep na tylny TUZ
- szerokość robocza: min. 1,5m
- przednie koło podporowe/trzecie koło podporowe (demontowalne)
- system zraszania,
- szczotka boczna,

Dokumentacja:

- instrukcja obsługi w języku polskim,
- karta gwarancyjna,
- gwarancja: min. 24 miesiące (bez limitu motogodzin).

4. Wymagane parametry techniczne kosiarki:

- fabrycznie nowa,
- typ: tylna-boczna,
- mocowanie: na tylny TUZ ciągnika I kategorii,
- szerokość robocza: od min. 140 cm,
- liczba młotków min.:14 szt.
- praca: z boku i z tyłu ciągnika,
- napęd: z wałka WOM min. 540 obr/min,
- masa kosiarki: nie cięższa niż 700kg,
- wałek (WOM),

Dokumentacja:

- instrukcja obsługi w języku polskim,
- karta gwarancyjna,
- gwarancja: min. 24 miesiące(bez limitu motogodzin).

5. Wymagane parametry techniczne rozsiewacza do piasku i soli:

- fabrycznie nowy,
- ładowność: min. 600l,
- system wysiewu tarczowy odśrodkowy,
- plandeka skrzyni ładunkowej,
- przystawka komunalna do precyzyjnego/wąskiego wysiewu,
- taśma podająca,
- wałek WOM,

Dokumentacja:

- instrukcja obsługi w języku polskim,
- karta gwarancyjna,
- gwarancja: min. 24 miesiące (bez limitu motogodzin).

Serwis gwarancyjny

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać przeglądy okresowe i gwarancyjne sprzętu w terminach wskazanych w instrukcji obsługi, książce eksploatacji lub warunkach gwarancji producenta z uwzględnieniem dojazdu, robocizny oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (np. oleje, smary, filtry, świece zapłonowe itp.).

Rozpoczęcie napraw gwarancyjnych powinno rozpocząć się do 3 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia usterki lub awarii, ewentualnie pierwszego dnia roboczego, o ile zgłoszenie nastąpi w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy. Naprawa powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia o usterce lub awarii sprzętu.