UCHWAŁA NR 328/2026
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 29 października 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w Powiecie Aleksandrowskim w sezonie zimowym 2026/2027

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.[1]), art. 19 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w Powiecie Aleksandrowskim w sezonie zimowym 2026/2027, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POWIAT ALEKSANDROWSKI

Starosta Aleksandrowski

Lidia Tokarska

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
Agnieszka Kańska
Radca Prawny
Data i podpis 29.10.2026 r.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
29 PAŹ. 2026
dnia ..... podpis .....
Z up. STAROSTY
Edyta Niedziałek
Zastępca Naczelnika
Wydziału Organizacji, Kadr i Nadzoru

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 252 i 912.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 815 i 982

Załącznik do uchwały nr 328/2026
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 października 2026 r.

Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w Powiecie Aleksandrowskim w sezonie zimowym 2026/2027

ZDP ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocińska 22 www.zdpodolion.rbip.mojregion.info sekretariat@zdp.aleksandrow.pl tel. 54 282 27 45

PODPIS ZAUFANY
MARCIN
STRYCH
28.10.2026 17:22:56 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Odolion, 28 października 2026 r.

PLAN
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM
W SEZONIE ZIMOWYM 2026/2027



Oprac. Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22 www.zdpodolion.rbip.mojregion.info sekretariat@zdp.aleksandrow.pl tel. 54 282 27 45

I. Wstęp

Zimowe utrzymanie dróg, zwane w dalszej części niniejszego opracowania „*ZUD*" to wszelkie prace utrzymaniowe w powiatowym pasie drogowym podejmowane przez tut. Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim („*ZDP*"), mające na celu zapobieganie, zmniejszanie i ograniczenie skutków zimowych zjawisk atmosferycznych na drogach powiatowych pozostających w zarządzie tut. Jednostki. Do ww. zjawisk zaliczają się:

1) Zjawiska związane z formowaniem się lodu

- Gołoledź: cienka warstwa lodu (o grubości zazwyczaj ok. 1 mm) powstająca na skutek opadu mżawki, deszczu lub mgły roszącej na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Taka warstwa lodu jest zazwyczaj niemal przezroczysta, niewidoczna na asfalcie (tzw. czarny lód).

- Lodowica: grubsza warstwa lodu (dochodząca do kilku centymetrów), która powstaje z zamarznięcia nieusuniętej wcześniej wody pochodzącej ze stopionego śniegu lub deszczu, gdy temperatura gwałtownie spada.

- Szron: osad lodu o strukturze krystalicznej (igiełki, laski), który formuje się bezpośrednio z pary wodnej zawartej w powietrzu przy temperaturze poniżej 0°C.

- Szadź: osad atmosferyczny złożony z ziaren lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza. Powstaje w wyniku nagłego zamarzania kropelek mgły w kontakcie z zimną nawierzchnią i elementami infrastruktury.

2) Zjawiska związane z zaleganiem śniegu

- Śnieg luźny: śnieg nieusunięty lub pozostały na jezdni bezpośrednio po przejściu pługów, który nie został jeszcze ubity przez koła pojazdów.

- Śnieg zajeżdżony (ubity): śnieg, który pod wpływem ruchu pojazdów utworzył zwartą i wygładzoną warstwę.

- Błoto pośniegowe: roztopiony, plastyczny śnieg zmieszany z wodą i solą drogową, powstający od kilku do kilkunastu godzin (w zależności od warunków) po przejeździe solarki.

- Śliskość pośniegowa: specyficzny rodzaj śliskości powstający w wyniku przymarzania do nawierzchni resztek pozostałego lub roztopionego śniegu.

- Zaspy i języki śniegowe: warstwy śniegu powstałe w wyniku nawiewania go przez wiatr na korpus drogi. Pojawiają się najczęściej na otwartych przestrzeniach przy braku osłony przeciwśnieżnej wynikającej z (drzew, zakrzaczeń lub stanowiących taką osłonę form ukształtowania terenu).

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocińska 22 www.zdpodolion.rbip.mojregion.info sekretariat@zdp.aleksandrow.pl tel. 54 282 27 45

Mając na uwadze zagrożenia dla ruchu pieszych i pojazdów jakie niosą za sobą ww. zimowe zjawiska na drogach powiatowych, tut. Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim opracował niniejszy ***„Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w Powiecie Aleksandrowski w sezonie zimowym 2026/2027"***. Plan obejmuje okres od 15 listopada 2026 r. do 31 marca 2027 r. i został sporządzony w oparciu o wiedzę i doświadczenie wynikające z poprzednich sezonów zimowych. Opracowanie niniejszego planu i jego wdrożenie ma na celu optymalne wykorzystanie zasobów jakimi dysponuje nasza Jednostka, w tym: ludzi, materiałów, maszyn i pojazdów w ww. okresie zimowym.

Zasady prac prowadzonych w ramach ZUD oraz technologie robót, opracowano w oparciu o Zarządzenie Nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 października 2022 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.) oraz doświadczenia kadry zarządzającej tut. Jednostki zdobyte przy zimowym utrzymaniu dróg w latach ubiegłych.

II. Podział na standardy i technologia ZUD

Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych obejmuje się drogi powiatowe w tym ulice w miastach Aleksandrów Kujawski i Nieszawa pozostające w zarządzie tut. Jednostki, a także odcinki dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa-Kawka oraz 2628C Sędzin-Radziejów, które pozostają nieutwardzone. W związku z powyższym, planem ZUD w sezonie 2026/2027 obejmuje się drogi powiatowe o łącznej dł.201,56 km, tj. **wszystkie drogi powiatowe.**

Ustalając podział dróg na poszczególne standardy utrzymania zimowego wzięto pod uwagę funkcję drogi w układzie komunikacyjnym powiatu i województwa, jej znaczenie dla komunikacji lokalnej i ponadlokalnej oraz obciążenie ruchem. Poszczególnym standardom utrzymania dróg powiatowych przypisane zostały minimalne poziomy utrzymania nawierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw (tabela na str. 9. niniejszego opracowania).

Przyjęto, że drogi powiatowe na terenie powiatu aleksandrowskiego pozostające w zarządzie tut. Jednostki utrzymywane będą w:

- IV. standardzie zimowego utrzymania - 21 dróg,
- V. standardzie zimowego utrzymania - 18 dróg.

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22 www.zdpodolion.rbip.mojregion.info sekretariat@zdp.aleksandrow.pl tel. 54 282 27 45

LP	Nr drogi	Relacja	Długość w km	Standard zimowego utrzymania
1.	2049C	Nieszawa - Brzeźno	0,252	IV.
2.	2528C	Żyrosławice - Przybranowo	8,452	IV.
3.	2530C	Opoki - Zduny	3,984	V.
4.	2601C	Otłoczyn - Ciechocinek	2,892	IV.
5.	2602C	Ciechocinek - Dąbrówka	6,542	IV.
6.	2603C	Ciechocinek - Siutkowo	14,180	IV.
7.	2605C	Stara Wieś - Nieszawa	13,216	IV.
8.	2607C	Ośno - Zazdromin	5,603	IV.
9.	2608C	Konradowo - Siniarzewo	17,516	V.
10.	2609C	Nieszawa - Kawka	6,440	IV.
11.	2610C	Turzno - Seroczki	13,521	IV.
12.	2611C	Dąbrówka Duża - Waganiec	4,360	V.
13.	2612C	Nieszawa - Ujma Duża	16,266	IV.
14.	2613C	Przypust - Waganiec PKP	0,975	V.
15.	2614C	Jaranowo - Brześć Kujawski	7,949	V.
16.	2615C	Waganiec - Zbrachlin	2,854	V.
17.	2616C	Przybranowo - Koneck	7,482	IV.
18.	2617C	Straszewo - Koneck	3,808	V.
19.	2618C	Spoczynek - Zbrachlin	9,589	V.
20.	2619C	Koneck - Jaranowo	11,920	IV.
21.	2620C	Koneck - Łówkowice	6,576	V.
22.	2622C	Sędzin - Michałowo	5,228	V.
23.	2623C	Wola Bachorna - Kuczkowo	2,845	V.
24.	2624C	Kolonia Krzywosądz - Siniarzewo	4,121	V.
25.	2625C	Żabieniec - Kaźmierzewo	2,879	V.
26.	2626C	Kaźmierzewo - Jaranowo	1,880	V.
27.	2627C	Słupy Duże - Bądkowo	4,551	V.
28.	2628C	Sędzin - Radziejów	5,223	V.
29.	2629C	Wysocin - Osięciny	1,912	V.
30.	2807C	Osięciny - Wieniec	1,431	V.
31.	2630C	ul. Długa, Aleksandrów Kujawski	1,032	IV.
32.	2631C	ul. Dworcowa, Aleksandrów Kuj.	0,370	IV.
33.	2632C	ul. Graniczna, Aleksandrów Kuj.	0,916	IV.
34.	2633C	ul. Narutowicza, Aleksandrów Kuj.	1,457	IV.
35.	2634C	ul. Wojska Polskiego, Aleksandrów Kuj.	1,700	IV.
36.	2648C	ul. Drzewna, Nieszawa	0,096	IV.
37.	2650C	ul. Kościuszki, Nieszawa	0,606	IV.
38.	2651C	ul. Mickiewicza, Nieszawa	0,203	IV.
39.	2652C	ul. Zjazd, Nieszawa	0,733	IV.
			Σ 201,56	**km**

Tab. Podział dróg powiatowych na standardy zimowego utrzymania w sezonie 2026/2027.

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocińska 22 www.zdpodolion.rbip.mojregion.info sekretariat@zdp.aleksandrow.pl tel. 54 282 27 45

III. Utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych

Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 poz. 1469 ze zm.), właściciele oraz zarządcy nieruchomości mają obowiązek utrzymania na terenie objętych ich właściwością czystości i porządku. W myśl art. 5 ust. 1 pkt. 4 właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. Obowiązek uprzątnięcia powinien być realizowany poprzez:
- odgarnięcie śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,
- podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodników, przy czym materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. Chodniki i drogi rowerowe, które nie przylegają bezpośrednio do nieruchomości utrzymywane są przez zarządcę drogi.

Śliskość z chodników i dróg rowerowych usuwana będzie sukcesywnie, po usunięciu śliskości z nawierzchni dróg powiatowych za wyjątkiem ulic będących drogami powiatowymi na terenie miast Aleksandrów Kujawski i Nieszawa.

IV. Odśnieżanie dróg

Odśnieżanie (w tym pługowanie) – usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Do odśnieżania dróg, w zależności od grubości zalegającego śniegu, używane będą: pługi samochodowe i ciągnikowe oraz sprzęt pomocniczy jak łopaty śniegowe.

Podstawą do podejmowania działań w zakresie ZUD będzie akcja patrolowa, która zapewni rozeznanie co do zasięgu występowania i intensywności zjawiska zimowego na terenie całego powiatu. Do tego celu używane będą samochody osobowe jak Dacia Duster i Škoda Fabia, a w razie potrzeby również pojazdy kierowane przez pracowników służby liniowej jak: IVECO, Fiat Ducato, VW T4 etc. Wybór systemu odśnieżania uzależniony będzie od:
- warunków atmosferycznych (ilości i intensywności opadów, siły wiatru, temperatury itd.),
- aktualnego stanu utrzymania dróg.

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocińska 22 www.zdpodolion.rbip.mojregion.info sekretariat@zdp.aleksandrow.pl tel. 54 282 27 45

V. Zwalczanie śliskości

Zwalczanie śliskości realizowane będzie według przyjętych w niniejszym opracowaniu standardów. W pierwszej kolejności zwalczanie śliskości będzie prowadzone na:

- tzw. „serpentynie" w Raciążku, tj. odcinku DP nr 2602C (Ciechocinek – Dąbrówka);
- wiaduktach nad autostradą A1 w m. Turzno (gm. Raciążek) i Śliwkowo (gm. Waganiec);
- mostach i w pobliżu zbiorników wodnych;
- przejazdach kolejowo-drogowych;
- skrzyżowaniach dróg.

Łagodzenie skutków śliskości zimowej w zależności od potrzeb i warunków, realizowane będzie poprzez pługowanie, polewanie solanką lub posypywanie mieszanką solno-piaskową.

VI. Materiały i sprzęt do zimowego utrzymania dróg

Do zwalczania śliskości, podobnie jak w latach ubiegłych, stosowana będzie solanka oraz materiał uszorstniający w postaci samodzielnie przygotowywanej i gromadzonej na placu ZDP mieszanki solno-piaskowej. W sezonie 2026/2027 tut. Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim ma do dyspozycji następujące pojazdy i sprzęt:

1) Zestaw do **pługowania**:

a) Ciągnik URSUS 1014 (rok prod. 1997) + pług.

2) Zestawy do **pługowania** i **posypywania** mieszanką solno-piaskową:

a) Mini-ciągnik chodnikowy TYM T-353 (rok prod. 2016) + pług + posypywarka;
b) Ciągnik ZETOR Proxima CL100 (rok prod. 2021) + pług + posypywarka PIAST;
c) Ciągnik Deutz Fahr 6150 (rok prod. 2015) + pług + posypywarka PIAST.
d) Ciągnik SOLIS 550 (rok prod. 2025) + pług + posypywarka.

3) Zestawy do polewania dróg **solanką**:

a) Ciężarówka MAN 17-192 (rok prod. 1995) + zbiornik na solankę 4m^3;
b) Fiat Ducato (rok prod. 2009) + zbiornik na solankę 1m^3;
c) IVECO Daily (rok prod. 2010) + zbiornik na solankę 1m^3.

87-700 Odolion, ul. Szosa Chechocinska 22 www.zdpodolion.rbip.mojregion.info sekretariat@zdp.aleksandrow.pl tel. 54 282 27 45

4) Koparko-ładowarki do zasypu posypywarek mieszanką solno-piaskową i **usuwania ciężkich zasp śnieżnych**:

a) Koparko-ładowarka JCB (rok prod. 2016);

b) Koparko-ładowarka Terex 980 (rok prod. 2008).

5) Samochody osobowe do prowadzenia **akcji patrolowej**:

a) Skoda Fabia (rok prod.2008);

b) Dacia Duster (rok prod.2016).

VII. Wykonawca zewnętrzny

Dodatkowo, wyłącznie „na wezwanie", zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych będzie mogło być realizowane przez Wykonawcę zewnętrznego. W przypadku wystąpienia obfitych lub długotrwałych opadów śniegu, wystąpienia śliskości o dużym zasięgu w tym gołoledzi, by dotrzymać narzuconych niniejszym opracowaniem standardów zimowego utrzymania, może zaistnieć konieczności użycia większej ilości sprzętu niż ma do dyspozycji tut. Jednostka. W takich okolicznościach za zgodą i akceptacją Dyrektora może zostać wezwany Wykonawca zewnętrzny dysponujący dodatkowymi zestawami w postaci ciągników lub sam. ciężarowych wyposażonych w pługi i posypywarki. Wybór Wykonawcy odbywa się na podstawie odrębnego postępowania ofertowego.

Rozliczenie z Wykonawcą zewnętrznym odbywać się będzie na podstawie faktury VAT wystawianych na koniec miesiąca zgodnie z treścią zawartej wcześniej umowy. Umowa, a co za tym idzie rozliczenie z Wykonawcą nie przewiduje wynagrodzenia za gotowość do działań (tzw. postojowe), a jedynie za każdą przepracowaną godzinę, z uwzględnieniem czasu dojazdu.

VIII. Organizacja pracy ZDP przy zimowym utrzymaniu dróg

Kierownictwo Jednostki prowadzić będzie stały monitoring sytuacji synoptycznej dla obszaru powiatu oraz śledzić komunikaty meteorologiczne i ostrzeżenia służb w zakresie występowania zjawisk zimowych. Do śledzenia sytuacji synoptycznej wykorzystywana będzie własna stacja meteorologiczna DAVIS 6242 z konsolą *WeatherLink*, zlokalizowana na placu ZDP w Odolionie, do której zdalny dostęp 24h/dobę ma kierownictwo Jednostki.

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocińska 22 www.zdpodolion.rbip.mojregion.info sekretariat@zdp.aleksandrow.pl tel. 54 282 27 45

Pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD) w sezonie zimowym 2026/2027 kierował będzie Kierownik Działu Utrzymania Dróg i Mostów – Pan Piotr Wiśniewski. Do dyspozycji Kierownika pozostaje 11 osób będących pracownikami służby liniowej - konserwatorów dróg tut. ZDP.

Akcja zimowego utrzymania dróg sprzętem ZDP prowadzona będzie w godz. od 4^{00} do 20^{00}. W przedmiotowej sprawie zostanie odrębne Zarządzenie Dyrektora ZDP. Praca konserwatorów dróg w ramach ZUD odbywać się będzie zgodnie z zatwierdzanym przez Dyrektora miesięcznym harmonogramem pacy w podziale na dwie zmiany:

- I. zmiana (poranna) w godz. od 04:00 do 12:00;
- II. zmiana (popołudniowa) w godz. od 12:00 do 20:00.

Imienny harmonogram pracy obu zmian, z uwzględnieniem uprawnień do obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów przez poszczególnych pracowników, opracowywany będzie przez Kierownika Działu Dróg i Mostów i przedkładany do akceptacji Dyrektora ZDP na minimum 7 dni przed końcem każdego miesiąca sezonu zimowego 2026/2027.

W sytuacjach szczególnych, które mogą obejmować m.in. długotrwałe utrudnienia w ruchu lub brak przejezdności określonych odcinków dróg, w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Jednostki pod adresem: **www.zdpodolion.rbip.mojregion.info** w zakładce: „Menu przedmiotowe" >>> „Komunikaty drogowe", wydawane będą w przedmiotowej sprawie komunikaty drogowe, publikowane tamże.

Oficjalnych informacji na temat stanu i przejezdności dróg z ramienia tut. Jednostki udzielać może wyłącznie Dyrektor ZDP - Marcin Strych, nr tel. 511-351-152 lub w jego zastępstwie Kierownik Działu Utrzymania Dróg i Mostów – Piotr Wiśniewski, nr tel. 606-640-588. W godz. pracy Jednostki, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00, czynny jest również numer stacjonarny do ZDP: **54 282-27-45.**

Zgłoszenia dot. zimowego utrzymania dróg pozostających w zarządzie tut. Jednostki można również kierować drogą elektroniczną, na dedykowany do tego celu adres e-mail: **zgloszenia@zdp.aleksandrow.pl**

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocińska 22 www.zdpodolion.rbip.mojregion.info sekretariat@zdp.aleksandrow.pl tel. 54 282 27 45

IX. TABELA STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, OKREŚLAJĄCA ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DROGACH POWIATOWYCH, KTÓRYCH ZARZĄDCĄ JEST ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego ZUD lub powzięcia przez niego informacji o wystąpieniu:
IV.	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- Śnieg luźny może zalegać do 8h - Śnieg zajeżdżony może występować do 8h - Języki śnieżne mogą występować - Zaspy mogą występować - Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8h.	- Gołoledzi do 8h. - Śliskości pośniegowej do 8h. - lodowicy do 12h.
V.	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp drożny min. 1 pas ruchu z wykonaniem tzw. mijanek i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- Śnieg luźny może zalegać do 16h. - Śnieg zajeżdżony może występować. - Nabój śnieżny może występować. - Zaspy mogą występować. - Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24h.	- gołoledzi do 10h. - śliskości pośniegowej do 12h. - lodowicy do 24h.

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocińska 22 www.zdpodolion.rbip.mojregion.info sekretariat@zdp.aleksandrow.pl tel. 54 282 27 45

X. Uwagi końcowe

Wszelkie zmiany i odstępstwa od przyjętych w niniejszym opracowaniu standardów mogą dotyczyć jedynie sytuacji nadzwyczajnych, których nie dało się przewidzieć na etapie sporządzania tego dokumentu. Nie da się wszakże wykluczyć awarii sprzętu lub wystąpienia ekstremalnych warunków zimowych, które będą wymagały zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych na zwalczanie skutków zimy. Przywrócenie przejezdności dróg powiatowych przy wystąpieniu ekstremalnych zjawisk zimowych może wymagać pracy pojazdów i sprzętów, którymi ani tut. Jednostka, ani Wykonawca zewnętrzny nie dysponuje, jak: ciężkie pługi wirnikowe, spycharki, czy koparki gąsiennicowe.

Należy pamiętać, że działania podejmowane w ramach ZUD przez tut. Zarząd Dróg Powiatowych, realizowane czy to sprzętem własnym, czy przy wsparciu sprzętowym Wykonawcy zewnętrznego, mają za zadanie łagodzenie niekorzystnych dla użytkowników powiatowego pasa drogowego skutków zimowych zjawisk, a nie ich całkowitą likwidację.

Gdy temperatura powietrza utrzymuje się poniżej 5°C, wszystkim kierującym pojazdami rekomenduje się używanie opon zimowych, śledzenie komunikatów pogodowych i planowanie podróży z odpowiednim wyprzedzeniem. Poruszając się po drogach zimą należy bezwzględnie pamiętać o dostosowywaniu prędkości do panujących na drodze warunków.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim
/ Marcin Strych /